

UMail 設定 LDAP 共用通訊錄

[步驟 1]

進入 UMail 管理畫面後,點選[LDAP]->[基本設定] 設定你的 DC 資料 ,輸入的資料範例如下圖:

UBLink
version : 3.146
Max accounts : 50000
語言: 正(繁)體中文

郵件伺服器
郵件記錄器
郵件掃毒器
垃圾郵件處理器
郵件條件過濾器
使用者管理
LDAP
基本設定
共用通訊錄
本機帳號提取設定
時光回溯器
群組信件派送
其他伺服器
網路設定

LDAP / 基本設定

服務狀態: 服務中
開機是否啟動: ☒ 啟用 ☐ 停用
DC: ldap.uhc.com.tw
rootdn: cn=ldaproot,dc=ldap.lecc.com.tw
rootpw:
備註: 通常保留空白即可
確定
備份LDAP 修整資料庫
LDAP還原回復
還原LDAP: 瀏覽...
確定還原

[步驟 2]

點選[其他伺服器] -> DNS 伺服器,加入一筆其他 A 紀錄,輸入的資料範例如下圖:

PS:若網域不是由我們的 UMail 管理的話,請代管網域的廠商幫你增加一筆 A 紀錄.

其他伺服器
DHCP伺服器
DNS伺服器
WEB伺服器
FTP伺服器
MySQL伺服器
網路芳鄰伺服器
Proxy伺服器
網路設定
系統設定
系統日誌
郵件使用報告
登出

進階說明: 這個設定會自動設定 DNS Server 的 A 及 MX 設定

網頁伺服器 (A):
設定: 每一行指定一個虛擬網站
格式: 網站名稱
範例: www.mydomain.com

別名 (CNAME):
設定: 每一行指定一個對應別名
格式: 別名: 實際名稱
範例: google123456789.mydomain.com:google.com


以下設定為進階設定, 紀錄非本機IP的DNS紀錄, 包含 A 及 MX 紀錄 除非您的網路系統尚有其他主機必須仰賴這個 DNS Server 來管理, 否則您可以不必設定以下的設定

其他A紀錄: 設定: 每一行指定一筆A紀錄
格式: 主機名稱:IP
範例: www.mydomain.com:203.217.100.1
uhc.com.tw:203.135.81.11
ftp.uhc.com.tw:203.135.81.11
ftp1.uhc.com.tw:203.135.80.35
webmail.uhc.com.tw:203.135.81.11
customer.uhc.com.tw:203.135.81.10
ldap.uhc.com.tw:203.135.81.11

其他MX紀錄: 設定: 每一行指定一筆MX紀錄

[步驟 3]

點選[LDAP] -> 共用通訊錄 -> 新增群組



[步驟 4]

輸入群組名稱,例如:業務部 與可以修改這個群組資料的帳號,如下圖:



[步驟 5]

請點選[業務部]進入新增成員：

UBLink
version : 3.146
Max accounts : 50000
語言 : 正(繁)體中文

郵件伺服器
郵件記錄器
郵件掃毒器
垃圾郵件處理器
郵件條件過濾器
使用者管理
LDAP
基本設定
共用通訊錄
本機帳號提取設定
時光回溯器
群組信件派送

LDAP / 共用通訊錄
新增群組

群組名稱	通訊錄筆數	讀取權限	寫入權限	編輯權限
業務部	0		admin,mis,ublink	編輯權限

[步驟 6]

點選[新增人員]

UBLink
version : 3.146
Max accounts : 50000
語言 : 正(繁)體中文

郵件伺服器
郵件記錄器
郵件掃毒器
垃圾郵件處理器
郵件條件過濾器
使用者管理
LDAP
基本設定
共用通訊錄
本機帳號提取設定
時光回溯器
群組信件派送
其他伺服器
網路設定

LDAP / 共用通訊錄 / 編輯群組 / 業務部
回上一層
新增人員
刪除群組
匯入通訊錄
匯出通訊錄
匯入本機帳號 選擇匯入的網域名稱: uhc.com.tw ☐ 同步刪除
資料筆數: 0 每頁顯示: 20 筆
搜尋: 姓名 搜尋 新增人員

<input type="checkbox"/>	姓名	電子郵件	行動電話	公司	公司電話
<input type="checkbox"/>					

刪除選取 移動通訊錄到 複製通訊錄到

[步驟 7]

下圖是新增業務部門人員張小明的資料畫面,如下圖:

The screenshot shows the UBLink web interface. On the left is a sidebar with the UBLink logo (version 3.146, Max accounts: 50000) and a language dropdown set to '正(繁)體中文'. Below the logo are buttons for '郵件伺服器', '郵件記錄器', '郵件掃毒器', '垃圾郵件處理器', '郵件條件過濾器', '使用者管理', and 'LDAP'. Under 'LDAP' are links for '基本設定', '共用通訊錄', '本機帳號提取設定', and '時光回溯器'. Further down are buttons for '群組信件派送', '其他伺服器', '網路設定', and '系統設定'.

The main content area is titled 'LDAP / 共用通訊錄 / 編輯人員'. It contains a form for adding a new user. A red box highlights the '姓氏' (Last Name) field with the value '張' (Zhang), the '名字' (First Name) field with the value '小明' (Xiao Ming), and the '電子郵件' (Email) field with the value 'sale_a@uhc.com.tw'. The '姓氏' field is marked as '(必填)' (Required).

Below the highlighted fields are sections for '住家相關訊息' (Home Information) and '公司相關訊息' (Company Information). The '住家相關訊息' section includes fields for '電話' (Phone), '傳真' (Fax), '行動電話' (Mobile Phone), '地址' (Address), and '網頁' (Website). The '公司相關訊息' section includes fields for '公司' (Company), '職稱' (Title), '部門' (Department), '辦公室' (Office), '電話' (Phone), and '傳真' (Fax). Fields for phone, fax, and mobile phone are marked as '(必須是數字)' (Must be numbers).

[步驟 8]

下圖是新增業務部門人員李大同的資料畫面,如下圖:

The screenshot shows the UBLink web interface, similar to the previous one. The sidebar is identical. The main content area is titled 'LDAP / 共用通訊錄 / 編輯人員'. It contains a form for adding a new user. A red box highlights the '姓氏' (Last Name) field with the value '李' (Li), the '名字' (First Name) field with the value '大同' (Daitong), and the '電子郵件' (Email) field with the value 'sale_b@uhc.com.tw'. The '姓氏' field is marked as '(必填)' (Required).

Below the highlighted fields are sections for '住家相關訊息' (Home Information) and '公司相關訊息' (Company Information). The '住家相關訊息' section includes fields for '電話' (Phone), '傳真' (Fax), '行動電話' (Mobile Phone), '地址' (Address), and '網頁' (Website). The '公司相關訊息' section includes fields for '公司' (Company), '職稱' (Title), '部門' (Department), '辦公室' (Office), '電話' (Phone), and '傳真' (Fax). Fields for phone, fax, and mobile phone are marked as '(必須是數字)' (Must be numbers).

[步驟 9]

下圖是新增業務部門人員林小毛的資料畫面,如下圖:

UBLink
version : 3.146
Max accounts : 50000
語言: 正(繁)體中文

郵件伺服器
郵件記錄器
郵件掃毒器
垃圾郵件處理器
郵件條件過濾器
使用者管理
LDAP
基本設定
共用通訊錄
本機帳號提取設定
時光回溯器
群組信件派送
其他伺服器
網路設定
系統設定

LDAP / 共用通訊錄 / 新增人員

*姓氏: 林 (必須)
名字: 小毛
電子郵件: sale_c@uhc.com.tw

住家相關訊息
電話: (必須是數字)
傳真: (必須是數字)
行動電話: (必須是數字)
地址:
網頁:

公司相關訊息
公司:
職稱:
部門:
辦公室:
電話: (必須是數字)
傳真: (必須是數字)

[步驟 10]

業務部門的人員新增完成後,就會看到如下的圖片.

UBLink
version : 3.146
Max accounts : 50000
語言: 正(繁)體中文

郵件伺服器
郵件記錄器
郵件掃毒器
垃圾郵件處理器
郵件條件過濾器
使用者管理
LDAP
基本設定
共用通訊錄
本機帳號提取設定
時光回溯器
群組信件派送
其他伺服器
網路設定

LDAP / 共用通訊錄 / 編輯群組 / 業務部

回上一層
新增人員
刪除群組
匯入通訊錄
匯出通訊錄
匯入本機帳號
選擇匯入的網域名稱: uhc.com.tw
同步刪除

資料筆數: 3 每頁顯示: 20 筆
搜尋: 姓名 [] 搜尋 新增人員

<input type="checkbox"/>	姓名	電子郵件	行動電話	公司	公司電話	
<input type="checkbox"/>	張小明	sale_a@uhc.com.tw				編輯
<input type="checkbox"/>	李大同	sales_b@uhc.com.tw				編輯
<input type="checkbox"/>	林小毛	sale_c@uhc.com.tw				編輯

刪除選取
移動通訊錄到
複製通訊錄到

以上就完成了 UMail 的 LDAP 共用通訊錄的設定,若還要在設定其他部門請依照[步驟 4]~[步驟 9]的設定方式完成其他部門的設定.